FAEMA CASADIO

ПРАЙС – ЛИСТ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

E71 GTi	4 - 5
EMBLEMA R A	6 - 7
EMBLEMA R S	8 - 9
TEOREMA A	10 - 11
E61 JUBILÉ	12 - 13
E61 LEGEND	14 - 15
E91 AMBASSADOR A специальный выпуск	16 - 17
E91 AMBASSADOR S специальный выпуск	18 - 19
E98 RE	20 - 21
ENOVA A	22 - 23
ENOVA S	24 - 25

КОМПАКТНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

SMART A рестайлинг	26 - 27
SMART S рестайлинг	28 - 29

КОФЕМОЛКИ

MC 99 Wireless	30 - 31
MC 99	32 - 33
MD 3000 On Demand Touch Wireless	34 - 35
MD 3000 On Demand Touch	36 - 37
MD 3000	38 - 39
MD 3000 Silver	40 - 41
ME A	42 - 43

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

UNDICI A	44 - 45
UNDICI S	46 - 47

E71 GTi

Матовый черный

Глянцевый белый

A/2	€ 15 000, 00
A/3	€ 17 700, 00

• **Новая термосистема GTi FAEMA thermal system:** Система с независимым нагревом каждой группы гарантирует максимальную гибкость настроек и термостабильность: все параметры заваривания, включая длительность, находятся под постоянным контролем

• Двойная система управления **Dual Delivery Management:** рычаг, расположенный над каждой группой, дает бариста полный контроль над процессом приготовления. Но бариста также может выбрать альтернативный, интерактивный способ управления посредством удобного 4,3 дюймового тач-скрин дисплея

• Бойлер оснащен запатентованной системой управления **Smart Boiler** и покрыт термоизолирующим материалом, что позволяет сократить температурные потери и сэкономить до 40% электроэнергии

• Кофемашина может быть оснащена двумя пароотводами Cold Touch, предотвращающими риск ожога, либо 1 пароотводом Cold Touch и 1 автоматическим капучинатором AutoSteam Milk4 Cold Touch (с возможностью программирования 4 рецептов молочной пены или молока)

• **1 кран** подачи горячей воды

• Благодаря дополнительному модулю, поставляемому с кофемолкой, оснащенной системой беспроводной связи, кофемашина обменивается данными по Bluetooth с кофемолкой и помол автоматически подстраивается для оптимальной экстракции и приготовления идеального эспрессо

• **USB-порт** для загрузки рецептов, быстрого сохранения всех данных и обновления программного обеспечения

• **Экологичная машина:** самые современные эко-технологии, сокращающие потребление энергии и снижающие вред окружающей среде

• Дизайн Giugiaro

Характеристики	A/2	A/3
Пароотвод	2	2
Кран подачи и регулировка горячей воды	1+3	1+3
Объем бойлера (л)	7	7
Независимый бойлер на кофейную группу	2	3
Объем независимого бойлера на кофейную группу (л)	0,6	0,6

Техническая информация	A/2	A/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	794 x 612 x 484	1034 x 612 x 484
Масса (кг)	71	90
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	6200 - 7400	7400 - 8800

Аксессуары	A/2	A/3
AutoSteam Milk4 Cold touch	€ 730, 00	€ 730, 00
Wi-Fi модуль телеметрии	€ 340, 00	€ 340, 00

EMBLEMA R A

A/2	€ 10 850, 00
A/3	€ 13 200, 00
A/4	€ 15 500, 00

Алюминий

Белый

Антрацит

- Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе и горячей воды
- Бойлер с запатентованной системой **Smart Boiler**, покрытый термоизоляционным материалом, помогает сократить тепловые потери и экономить до 21% электроэнергии
- Регулируемая система стабилизации температуры, поддержания идеального температурного баланса (Патент)
- **2 пароотвода**
- **1 кран подачи горячей воды** (с программированием кол-ва воды)
- **Интеллектуальная электроника**: благодаря дополнительному модулю, поставляемому с кофемолкой, оснащенной системой беспроводной связи, кофемашина обменивается данными по Bluetooth с кофемолкой и помол автоматически подстраивается для оптимальной экстракции и приготовления идеального эспрессо
- **USB-порт** для загрузки рецептов, быстрого сохранения всех данных и обновления программного обеспечения
- **Экологичная машина:** самые современные эко-технологии, сокращающие потребление энергии и снижающие вред окружающей среде
- Дизайн Giugiaro

FAEMA

Характеристики	A/2	A/3	A/4
Пароотвод	2	2	2
Кран горячей воды	1	1	1
Регулировка горячей воды	3	3	3
Объем бойлера (л)	11	17,5	24
Электрический подогрев чашек	+	+	+
Техническая информация	**A/2**	**A/3**	**A/4**
Размеры (ШхГхВ, мм)	800 x 565 x 614	1000 x 565 x 614	1200 x 565 x 614
Масса (кг)	81	96	113
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	3100 - 3500	-	-
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	4300 - 5100	6200 - 7200	6200 - 7200

Опционально	A/2	A/3	A/4
AutoSteam Milk4 (1 стандартный пароотвод + 1 автоматический капучинатор AutoSteam Milk4)	€ 770, 00	€ 770, 00	€ 770, 00
Версия TALL (для приготовления напитков в высоких чашках/ бокалах)	€ 370, 00	€ 370, 00	-
Аксессуары	**A/2**	**A/3**	**A/4**
Модуль EVO-интерфейс	€ 1 050, 00	€ 1 050, 00	€ 1 050, 00
Wi-Fi модуль телеметрии	€ 370, 00	€ 370, 00	€ 370, 00

FAEMA

EMBLEMA R S

S/2	€ 8 000, 00
S/3	€ 9 500, 00
S/4	€ 10 800, 00

Алюминий

Белый

Антрацит

- Традиционная полуавтоматическая кофемашина, ручное управление процессом приготовления эспрессо для достижения наилучшего результата
- Бойлер с запатентованной системой **Smart Boiler**, покрытый термоизоляционным материалом, помогает сократить тепловые потери и экономить до 21% электроэнергии
- Регулируемая система стабилизации температуры, поддержания идеального температурного баланса (Патент)
- **2 пароотвода**
- **1 кран** подачи горячей воды (с программированием кол-ва воды)
- **USB-порт** для загрузки рецептов, быстрого сохранения всех данных и обновления программного обеспечения
- **Экологичная машина:** самые современные эко-технологии, сокращающие потребление энергии и снижающие вред окружающей среде
- Дизайн Giugiaro

Характеристики	S/2	S/3	S/4
Пароотвод	2	2	2
Кран горячей воды	1	1	1
Объем бойлера (л)	11	17,5	24
Электрический подогрев чашек	+	+	+

Техническая информация	S/2	S/3	S/4
Размеры (ШхГхВ, мм)	800 x 565 x 614	1000 x 565 x 614	1200 x 565 x 614
Масса (кг)	81	96	113
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	3100 - 3500	-	-
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	4300 - 5100	6200 - 7200	6200 - 7200

Аксессуары	S/2	S/3	S/4
Модуль EVO-интерфейс	€ 1 050, 00	€ 1 050, 00	€ 1 050, 00

TEOREMA A

A/2	€ 8 500, 00
A/3	€ 11 000, 00

• Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе и горячей воды. Версия Tall, позволяет готовить напитки в бокалах высотой до 14 см
• Регулируемая система стабилизации температуры, поддержания идеального температурного баланса (Патент)
• Бойлер с запатентованной системой **Smart Boiler**, покрытый термоизоляционным материалом, помогает сократить тепловые потери и экономить до 24% электроэнергии
• **2 пароотвода**
• **1 кран** подачи горячей воды (с программированием кол-ва воды)
• **Интеллектуальная электроника:** благодаря дополнительному модулю, поставляемому с кофемолкой, оснащенной системой беспроводной связи, кофемашина обменивается данными по Bluetooth с кофемолкой и помол автоматически подстраивается для оптимальной экстракции и приготовления идеального эспрессо.
• **USB-порт** для загрузки рецептов, быстрого сохранения всех данных и обновления программного обеспечения
• **Экологичная машина:** самые современные эко-технологии, сокращающие потребление энергии и снижающие вред окружающей среде

Характеристики	A/2	A/3
Пароотвод	2	2
Кран горячей воды	1	1
Регулировка горячей воды	2	2
Объем бойлера (л)	11	17,5
Электрический подогрев чашек	+	+

Техническая информация	A/2	A/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	776 x 510 x 495	976 x 510 x 495
Масса (кг)	70	85
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	3000 - 3500	-
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	4200 - 5000	6000 - 7000

Опционально	A/2	A/3
AutoSteam Milk4 (1 стандартный пароотвод + 1 автоматический капучинатор AutoSteam Milk4)	€ 770, 00	€ 770, 00
Версия TALL (для приготовления напитков в высоких чашках/ бокалах)	€ 330, 00	€ 330, 00

Аксессуары	A/2	A/3
Модуль EVO-интерфейс	€ 1 050, 00	€ 1 050, 00
Wi-Fi модуль телеметрии	€ 370, 00	€ 370, 00

E61 JUBILÉ

A/1	€ 7 200, 00
A/2	€ 9 200, 00

- Легендарная кофемашина, выпущенная в 1961 г и ставшая предшественницей всех традиционных кофемашин. Впервые использовала помпу для создания давления и предварительное смачивание кофейной таблетки
- Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе и горячей воды.
- Регулируемая система стабилизации температуры
- Экономайзер горячей воды
- Корпус из нержавеющей стали

Характеристики	A/1	A/2
Пароотвод	2	2
Регулировка горячей воды	1	1
Объем бойлера (л)	6	11

Техническая информация	A/1	A/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	555 x 540 x 565	715 x 540 x 565
Масса (кг)	51	60
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	3300 - 3900	4000 - 4800

Аксессуары	A/1	A/2
Комплект установки подвижного паро-отвода	€ 160, 00	€ 160, 00

E61 LEGEND

S/1	€ 6 200, 00
S/2	€ 7 700, 00
S/3	€ 8 700, 00

- Легендарная кофемашина, выпущенная в 1961 г и ставшая предшественницей всех традиционных кофемашин. Впервые использовала помпу для создания давления и предварительное смачивание кофейной таблетки
- Традиционная полуавтоматическая кофемашина, ручное управление процессом приготовления эспрессо для достижения наилучшего результата
- Регулируемая система стабилизации температуры
- Экономайзер горячей воды
- Корпус из нержавеющей стали

Характеристики	S/1	S/2	S/3
Пароотвод	1	1	2
Объем бойлера (л)	6	11	17,5

Техническая информация	S/1	S/2	S/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	555 x 540 x 565	715 x 540 x 565	955 x 540 x 565
Масса (кг)	51	60	80
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	3300 - 3900	4000 - 4800	4800 - 5700

Аксессуары	S/1	S/2	S/3
Комплект установки подвижного паро-отвода	€ 160, 00	€ 160, 00	€ 160, 00

E91 AMBASSADOR A Специальный выпуск

A/2	€ 7 200, 00
A/3	€ 9 300, 00
A/4	€ 11 400, 00

- Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе и горячей воды
- Регулируемая система стабилизации температуры
- **2 пароотвода**
- **1 кран** подачи горячей воды (с программированием кол-ва воды)
- Экономайзер горячей воды

Характеристики	A/2	A/3	A/4
Пароотвод	2	2	2
Кран горячей воды	1	1	1
Объем бойлера (л)	11	17,5	24,1
Регулировка горячей воды	3	3	3

Техническая информация	A/2	A/3	A/4
Размеры (ШхГхВ, мм)	760 x 560 x 520	1000 x 560 x 520	1240 x 560 x 520
Масса (кг)	65	86	95
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	5100 - 6100	6400 - 7700	6500 - 7800

Опционально	A/2	A/3	A/4
AutoSteam (автоматический капучинатор)	€ 770, 00	€ 770, 00	€ 770, 00

E91 AMBASSADOR S Специальный выпуск

S/2	€ 5 400, 00
S/3	€ 6 600, 00

- Традиционная полуавтоматическая кофемашина, ручное управление процессом приготовления эспрессо для достижения наилучшего результата
- Регулируемая система стабилизации температуры
- **2 пароотвода**
- **1 кран** подачи горячей воды (с программированием кол-ва воды)
- Экономайзер горячей воды

Характеристики	S/2	S/3
Пароотвод	2	2
Кран горячей воды	1	1
Объем бойлера (л)	11	17,5

Техническая информация	S/2	S/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	760 x 560 x 520	1000 x 560 x 520
Масса (кг)	65	86
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	5100 - 6100	6400 - 7700

E98 RE

A/2	€ 3 800
S/2	€ 2 900

E98 RE – это элегантная и многофункциональная кофемашина, простая в использовании, настройке и обслуживании. Эргономичная и долговечная, E98 RE выполнена из стали и алюминия, снабжена надежной системой термосифона с фиксированным соплом высокой производительности, которая гарантирует превосходный результат в кофейной чашке.

Доступна в полуавтоматической и автоматической версиях с двумя и тремя группами, особенность конструкции E98 RE – наличие кнопочной панели для быстрого и точного выбора функций (светодиодный индикатор сигнализирует о совершенном выборе), модели доступны в белом, чёрном и красном цвете.

Широкая полоса для логотипа на передней панели кофемашины E98 RE идеально подходит для Вашей персонализации.

- Надёжная термосистема с высокой производительностью
- Прочная и эргономичная
- Новые кнопочные панели с LED-индикаторами
- Быстрая и простая установка и обслуживание оборудования
- Может быть модифицирована в соответствии с требованиями заказчика

Характеристики	A/2	S/2
Пароотвод	2	2
Кран горячей воды	1	1
Объем бойлера (л)	11	11

Техническая информация	A/2	S/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	770 x 510 x 544	770 x 510 x 544
Масса (кг)	67	67
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	4250 - 5000	4250 - 5000

Опционально	A/2	S/2
Комплект для подогрева чашек	€ 770, 00	€ 770, 00

ENOVA A

A/1	€ 3 800, 00
A/2	€ 6 700, 00
A/3	€ 9 000, 00

- Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе
- Регулируемая система стабилизации температуры
- **A/1:** 1 пароотвод; **A/2 и A/3:** 2 пароотвода
- **1 кран** подачи горячей воды

Характеристики	A/1	A/2	A/3
Пароотвод	1	2	2
Кран горячей воды	1	1	1
Объем бойлера (л)	5	11	17,5

Техническая информация	A/1	A/2	A/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	400 x 563 x 516	716 x 563 x 516	916 x 563 x 516
Масса (кг)	46	66	80
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	3000 - 3500	-	-
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	-	4300 - 5000	6200 - 7500

Опционально	A/1	A/2	A/3
Версия TALL (максимальная высота чашек/ бокалов 120 мм)	€ 370, 00	€ 370, 00	€ 370, 00

Аксессуары	A/1	A/2	A/3
Комплект AutoSteam	€ 950, 00	€ 950, 00	€ 950, 00
Электрический подогрев чашек	€ 390, 00	€ 390, 00	€ 390, 00

ENOVA S

S/1	€ 2 900, 00
S/2	€ 4 900, 00
S/3	€ 6 200, 00

- Полуавтоматическая традиционная кофемашина
- **S/1**: 1 пароотвод; **S/2 и S/3:** 2 пароотвода
- **1 кран** подачи горячей воды

Характеристики	S/1	S/2	S/3
Пароотвод	1	2	2
Кран горячей воды	1	1	1
Объем бойлера (л)	5	11	17,5

Техническая информация	S/1	S/2	S/3
Размеры (ШхГхВ, мм)	400 x 563 x 516	716 x 563 x 516	916 x 563 x 516
Масса (кг)	46	66	80
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	3000 - 3500	-	-
Мощность при 220-240В~ 220-240В3~ 50/60Гц (Вт) 380-415В3N~	-	4300 - 5000	6200 - 7500

Аксессуары	S/1	S/2	S/3
Электрический подогрев чашек	€ 390, 00	€ 390, 00	€ 390, 00

SMART A Рестайлинг

A/2	€ 6 400, 00

- Традиционная автоматическая кофемашина, оснащенная микропроцессором для простого и легкого программирования размеров порции кофе
- **2 пароотвода**
- **1 кран** подачи горячей воды
- Дизайн Giugiaro

Характеристики	A/2
Пароотвод	2
Кран горячей воды	1
Объем бойлера (л)	11

Техническая информация	A/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	655 x 534 x 555
Масса (кг)	55
Мощность при 380-415B3N~ 50Гц (Вт)	5000 - 5900

Опционально	A/2
Версия TALL (максимальная высота чашек/ бокалов 118 мм)	€ 370, 00

Аксессуары	A/2
Электрический подогрев чашек	€ 390, 00

SMART S Рестайлинг

S/2	€ 4 700, 00

- Полуавтоматическая традиционная кофемашина
- **2 пароотвода**
- **1 кран** подачи горячей воды
- Дизайн Giugiaro

Характеристики	S/2
Пароотвод	2
Кран горячей воды	1
Объем бойлера (л)	11

Техническая информация	S/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	655 x 534 x 555
Масса (кг)	55
Мощность при 380-415В3N~ 50Гц (Вт)	5000 - 5900

Аксессуары	S/2
Электрический подогрев чашек	€ 390, 00

MC 99 Wireless

€ 2 700, 00

• Автоматическая кофемолка, оснащенная модулем беспроводной связи. Благодаря уникальной собственной технологии, кофемолка MC 99 использует **Bluetooth 2,45 GHz** для обмена данными с кофемашиной, оснащенной модулем Bluetooth. Система проверяет точность и качество экстракции кофе и при необходимости, автоматически корректирует степень помола и массу молотого кофе для достижения оптимального качества
• **Touch screen** дисплей с различными вариантами подсветки
• Алюминиевый держатель портафильтра
• Конические жернова
• Корпус из нержавеющей стали и алюминия
• **USB-порт**
• Вместимость бункера дозатора молотого кофе примерно 20 порций
• Высокая производительность

Техническая информация	MC 99 Wireless
Производительность (г/сек)	4,4
Бункер для зерна (кг)	1,8
Диаметр жерновов (мм)	68
Размеры (ШхГхВ, мм)	250 x 451 x 735
Мощность при 380-415В3~ 50Гц (Вт)	400
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	420

MC 99

€ 2 600, 00

- Автоматическая кофемолка
- Конические жернова
- Корпус из окрашенного алюминия
- Высокая производительность

Техническая информация	MC 99
Производительность (г/сек)	4,4
Бункер для зерна (кг)	1,5
Диаметр жерновов (мм)	68
Размеры (ШхГхВ, мм)	280 x 430 x 660
Мощность при 380-415В3~ 50Гц (Вт)	400
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	420

MD 3000 On Demand Touch Wireless

€ 2 700, 00

Техническая информация	MD 3000 On Demand Touch Wireless
Производительность (г/сек)	4
Бункер для зерна (кг)	1,6
Диаметр жерновов (мм)	64
Размеры (ШхГхВ, мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	300

- Электронная кофемолка прямого помола. Гарантирует всегда свежий помол для каждой чашки кофе
- **Touch Screen** дисплей
- Плоские жернова
- Оснащена модулем беспроводной связи. Благодаря уникальной собственной технологии, кофемолка MD 3000 OD Touch Wireless использует 2,45 GHz для обмена данными с кофемашиной, оснащенной модулем Bluetooth. Система проверяет точность и качество экстракции кофе и при необходимости, автоматически корректирует степень помола и массу молотого кофе для достижения оптимального качества
- Электронная установка размера порции. Одинарная и двойная дозы настраиваются индивидуально
- Микрометрическая настройка величины помола
- Счетчик порций
- Настраиваемый по высоте держатель портафильтра
- Полированный алюминий

MD 3000 On Demand Touch

€ 2 100, 00

Техническая информация	MD 3000 On Demand Touc
Производительность (г/сек)	4
Бункер для зерна (кг)	1,6
Диаметр жерновов (мм)	64
Размеры (ШхГхВ, мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	300

- Электронная кофемолка прямого помола гарантирует всегда свежий помол для каждой чашки кофе
- **Touch Screen** дисплей
- Плоские жернова
- Электронная установка размера порции. Одинарная и двойная дозы настраиваются индивидуально
- Микрометрическая настройка величины помола
- Счетчик порций
- Настраиваемый по высоте держатель портафильтра
- Полированный алюминий

MD 3000

€ 1 450, 00

- Автоматическая кофемолка
- Плоские жернова
- Корпус из окрашенного алюминия
- Высокая производительность

Техническая информация	MD 3000
Производительность (г/сек)	3,3
Бункер для зерна (кг)	1,6
Диаметр жерновов (мм)	75
Размеры (ШхГхВ, мм)	220 x 400 x 620
Мощность при 380-415В3~ 50Гц (Вт)	350
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	350

MD 3000 Silver

€ 1 600, 00

- Автоматическая кофемолка
- Плоские жернова
- Корпус из алюминия серебристого цвета
- Высокая производительность

Техническая информация	MD 3000 Silver
Производительность (г/сек)	3,3
Бункер для зерна (кг)	1,6
Диаметр жерновов (мм)	75
Размеры (ШхГхВ, мм)	220 x 400 x 620
Мощность при 380-415В3~ 50Гц (Вт)	350
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	350

ME A

€ 1 100, 00

- Автоматическая кофемолка
- Плоские жернова
- Корпус из алюминия

Техническая информация	ME A
Производительность (г/сек)	2,3
Бункер для зерна (кг)	2,0
Диаметр жерновов (мм)	64
Размеры (ШхГхВ, мм)	260 x 470 x 640
Мощность при 220-240В~ 50/60Гц (Вт)	300

UNDICI A

Сталь

A/1	€ 2 400
A/2	€ 3 200

Черный Красный Белый

Автоматические версии (A) оснащены микро-процессором для легкого и удобного программирования порции кофе.
Undici – это компактная, удобная кофемашина, простая в использовании, настройке и обслуживании.
Undici изготовлена из стали и алюминия. Новые металлические кнопки приготовления, расположенные в уровень с лицевой поверхностью кофемашины, подчеркивают ее элегантный дизайн. Стильные, с высокой скоростью отклика на нажатие, они удобны для пользователя, благодаря LED-подсветке.

Характеристики	A/1	A/2
Пароотвод	1	2
Кран горячей воды	1	1
Объем бойлера (л)	5	10,5

Техническая информация	A/1	A/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	432 x 528 x 570	712 x 528 x 570
Масса (кг)	37,5	50
Мощность / Напряжение	2,8 - 3,3 кВт / 220-240В	2,8 - 3,3 кВт / 220-240В

UNDICI S

Сталь

S/1	€ 2 050
S/2	€ 2 750

Черный

Красный

Белый

Undici – это компактная, удобная кофемашина, простая в использовании, настройке и обслуживании.
Undici изготовлена из стали и алюминия. Новые металлические кнопки приготовления, расположенные в уровень с лицевой поверхностью кофемашины, подчеркивают ее элегантный дизайн. Стильные, с высокой скоростью отклика на нажатие, они удобны для пользователя, благодаря LED-подсветке.

Характеристики	S/1	S/2
Пароотвод	1	2
Кран горячей воды	1	1
Объем бойлера (л)	5	10,5

Техническая информация	S/1	S/2
Размеры (ШхГхВ, мм)	432 x 528 x 570	712 x 528 x 570
Масса (кг)	37,5	50
Мощность / Напряжение	2,8 - 3,3 кВт / 220-240В	2,8 - 3,3 кВт / 220-240В

Кофейное оборудование Faema и Casadio

Официальный дистрибьютор IST ltd
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
www.ISTtrade.ru

Москва: +7 (495) 726-56-56 #2065
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-72-11
Краснодар: +7 (861) 210-14-20
Самара: +7 (846) 277-78-50