



Curtis®

**ФИЛЬТР-КОФЕМАШИНЫ
И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ CURTIS**

ПРАЙС-ЛИСТ 2021
WWW.ISTTRADE.RU

Содержание

Фильтр-кофемашины

G3 Alpha® Decanter	4
G3 Airpot	4
G4 Gold Cup® Single Cup® Twin	6
G4 ThermoProX Single	8
	10

Водонагреватели

Curtis 8 л	12
Curtis 19 л	12
	14

Фильтр-кофемашина G3 Alpha® Decanter

Фильтр-кофемашина G3 Alpha® Decanter



Фильтр-кофемашина Curtis G3 Alpha Decanter воплощает в себе культуру кофе США и приверженность качеству. Благодаря производительности 15 литров в час, двум нагревательным пластинам и технологии G3 для надежности процесса и простоте эксплуатации она обеспечивает подачу высококачественного кофе; в классической «американской закусочной», во время завтрака в отеле или в ресторанах самообслуживания.

Обзор G3 Alpha Decanter

- Интуитивно понятное точное программирование: большой ярко освещенный дисплей позволяет быстро отображать функции
- Заводская настройка для немедленного ввода в эксплуатацию
- Максимальная производительность в час: 15 л.
- Подключение к водопроводу
- Защита от взлома: изменяемый код доступа предотвращает несанкционированные настройки
- Элегантный стеклянный декантер объемом 1,9 л продается отдельно.
- Стильный кран с горячей водой для приготовления чая, супов, продуктов быстрого приготовления.

Цена: **1400 €**



Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.1119 ALP2GT34A000-009	G3-Alpha decanter 2 stations, 1 upper, 1 lower warmer	48.0 cm x 23.2 cm x 51.8 cm	13.6 kg	0.111 m ³

Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.1119 ALP2GT34A000-009	230 V	10.6 A	1L / N / PE	2426 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.1119 ALP2GT34A000-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	6.2 l

Декантер



Стеклянный декантер 1,9 л. с черной ручкой

Цена: **17 €**

Бумажные фильтры Curtis CR-10 (1000 шт)

Цена: **30 €**

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.1119 / ALP2GT34A000-009	15

Технологии

- ✓ Gold Cup®-Series
- ✓ G3-Digital Control Module
- ✓ Curtis Filter Container Design

В комплекте

- ✓ 33.7500.2412 / WC-3316: Brew Basket (заварочная корзина)
- ✓ 33.7500.3457 / CR-10: Paper Filter (бумажные фильтры)
- ✓ 33.7500.0329 / WC-29025: Sprayhead (рассекатель подачи воды)

Фильтр-кофемашина G3 Airpot

Универсальная и простая в работе



Фильтр-кофемашина Curtis G3 Airpot гарантирует стабильно высокое качество кофе. Всегда! Curtis G3 Airpot рассчитан на максимальную производительность в 45 литров в час и на протяжении многих лет зарекомендовала себя в пекарнях, ресторанах самообслуживания, заправочных станциях, магазинах шаговой доступности, офисах и даже больницах. Благодаря технологии Curtis G3, обеспечивающей надежность процесса и интуитивно понятное управление, установка желаемого профиля напитка и приготовление чрезвычайно просты. Все соответствующие функции можно вызвать через функцию списка на ярко освещенном дисплее и настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Обзор G3 Airpot

- Встроенная точная регулировка режимов заваривания: оптимальная экстракция ароматного кофе посредством предварительного или импульсного заваривания
- Блок заваривания предотвращает процесс заваривания, когда температура воды ниже заданного значения.
- Капсула из высокотехнологичного полимера защищает модуль управления от тепла и ударов.
- Термос на 2,2 литра приобретается отдельно.
- Подключение к водопроводу
- Макс. производительность в час: 15 л.
- Стильный кран с горячей водой для приготовления чая, супов, продуктов быстрого приготовления.

Цена: **1400 €**

Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.1118 D500GT34A000-009	G3-Airpot single 2.2 l brewer	62.2 cm x 23.1 cm x 51.8 cm	15.4 kg	0.06 м ³

Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.1118 D500GT34A000-009	230 V	12.1 A	1L / N / PE	2787 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.1118 D500GT34A000-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	6.2 l

Диспенсер



Номер позиции: 03.6010.1243 / TLXA2201S000
Термос 2,2 л. с внутренними стальными стенками

Цена: **100 €**



Бумажные фильтры Curtis CR-10 (1000 шт)

Цена: **30 €**

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.1118 / D500GT34A000-009	45

Технологии

- ✓ Gold Cup®-Series
- ✓ G3-Technology
- ✓ Curtis Filter Container Design

В комплекте

- ✓ 33.7500.1954 / WC-3621-101: Brew Basket (заварочная корзина)
- ✓ 33.7500.3457 / CR-10: Paper Filter (бумажные фильтры)
- ✓ 33.7500.0329 / WC-29025: Purple Sprayhead (рассекатель подачи воды)

Фильтр-кофемашина G4 Gold Cup® Single Cup® Twin

Идеальный фильтр-кофе, соответствующий SCA Golden Cup Standard



Фильтр-кофемашина Curtis G4 Gold Cup® Single Cup® Twin была разработана с целью заваривания кофе, который соответствует стандарту Golden Cup Standard от Ассоциации Спешиалти Кофе (Specialty Coffee Association) при одновременном увеличении производительности вдвое. Кофемашина обеспечивает оператору полную гибкость в управлении всеми аспектами процесса заваривания, такими как: время экстракции, температура, объем, предсмачивание, импульсное заваривание и байпас.

Обзор G4 Gold Cup® Single Cup® Twin

- Создана для заваривания идеального черного кофе
- Настройка приготовления: оснащение фильтрующими контейнерами для выдачи одной чашки или для выдачи кувшинов
- Функция увлажнения фильтра: перед началом процесса заваривания бумажный фильтр промывается горячей водой, чтобы удалить посторонние привкусы бумаги.
- До четырех часов горячего и ароматного кофе
- Подключение к водопроводу
- Макс. производительность в час: 15 л.
- Стильный кран с горячей водой для приготовления чая, супов, продуктов быстрого приготовления.

Цена: **2300 €**

Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.0549 CGCEA00000-009	Gold Cup®- single cup twin coffee machine	46.2 cm x 38.3 cm x 53.3 cm	15.4 kg	0.15 m³

Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.0549 CGCEA00000-009	230 V	12.1 A	1L / N / PE	2782 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.0549 CGCEA00000-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	6.5 l

Фильтр



Бумажные фильтры Curtis CGC4FILTER (480 шт)

Цена: **50 €**

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.0549 / CGCEA00000-009	45

Технологии

- ✓ Gold Cup®-Series
- ✓ Patented Siphon-Technology
- ✓ G4-Technology

В комплекте

- ✓ 33.7500.1418 / WC-3411: Brew Basket (заварочная корзина)
- ✓ 33.7500.3469 / CGC4FILTER: Paper Filter (бумажные фильтры)
- ✓ 33.7500.0329 / WC-20925: Purple Sprayhead (фиолетовый рассекатель подачи воды)
- ✓ 33.7500.1623 / WC-29065: Grey Sprayhead (серый рассекатель подачи воды)

Фильтр-кофемашина G4 ThermoProX Single

Максимальная производительность



Кофемашина Curtis G4 ThermoProX сочетает в себе элегантный внешний вид с инновационными функциями системы заваривания Curtis ThermoPro®. Термосы из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией, вместимостью 3,8 литра, сохраняют кофе оптимальной температуры до четырех часов без необходимости внешнего нагрева и гарантируют подачу кофе высокого качества. Кроме того, термосы можно установить в любом месте независимо от кофемашины, что расширяет ассортимент предлагаемых сортов кофе, в том числе в отношении различной степени обжарки и вкусовых характеристик. Это делает Curtis ThermoProX идеальным решением для локаций с большим количеством гостей, включая рестораны самообслуживания, заправочные станции и зоны обслуживания.

Обзор G4 ThermoProX Single

- Элегантный дизайн с закругленными углами, скошенным верхом, тонкими боковыми стенками и привлекательной структурой передней панели
- Хранение до 4-х часов горячего и ароматного кофе в вакуумном термосе из нержавеющей стали ThermoPro®
- Запатентованное заварочное устройство с для оптимального процесса заваривания
- Подключение к водопроводу
- Макс. производительность в час: 34 л.
- Стильный кран с горячей водой для приготовления чая, супов, продуктов быстрого приготовления.

Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.1117 G4TPX1S31A3100-009	G4 ThermoProX® single coffee machine 3.8 l, without dispenser	66.1 cm x 27.9 cm x 50.1 cm	20.0 kg	0.22 м³

Цена: **2760 €**



Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.1117 G4TPX1S31A3100-00	230 V	12.1 A	1L / N / PE	2787 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.1117 G4TPX1S31A3100-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	8,3 l

Термос ThermoProX с системой Fresh-Trac® Technology



Встроенный комбо-прибор с тремя дисплеями: Уровень кофе • Таймер кофе • Цвет. дисплей
В процессе заваривания, дисплей мигает цветами: зеленый / красный / зеленый.
Зеленый: качество кофе оптимальное. Зеленый и красный светодиоды мигают в следующих случаях: Таймер истекает через 10 минут или объем дозирующей емкости составляет прикл. 700 мл
Красный: Таймер истекает, остаточный объем 120 мл или меньше. Через 60 минут красный светодиод погаснет. Когда таймер истек или емкость пуста, дисплей мигает вместе со светодиодным индикатором.

Надежный термос ThermoProX из нержавеющей стали был разработан для подачи кофе в системах общественного питания. Отличается надежным вакуумным уплотнением и высокой ударопрочностью. Крышка имеет большое отверстие и надежно закрывается.

Термос ThermoProX 03.6010.0649 TFT1G



Бумажные фильтры Curtis GEM-6 (500 шт)

Цена: **500 €**

Цена: **40 €**

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.1117 / G4TPX1S31A3100-009	34

Технологии

- ✓ FreshTrac® technology
- ✓ Gold Cup® series
- ✓ G4 technology

В комплекте

- ✓ 33.7500.1952 / WC-3417-P: Brew Basket (заварочная корзина)
- ✓ 33.7500.3458 / GEM-6: Paper Filter (бумажные фильтры)
- ✓ 33.7500.0753 / WC-29050: Amber Sprayhead (желтый рассекатель подачи воды)

Водонагреватель Curtis 8 л

Горячая вода, всегда



Благодаря водонагревателям Curtis - горячая вода для приготовления чая, супов, растворимых продуктов – всегда доступна! В офисах, больницах, для кейтеринговых служб, и конечно же, для заведений общественного питания.

Обзор водонагревателя

- Разовый объем: 8 литров
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- Компактный размер и экономия пространства
- Прост и удобен в эксплуатации и чистке
- Каплесборник в комплекте
- Температура: 93.3°C

Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.0895 WB2A30A000-009	7.5 Liter Hot Water Dispenser	60.6 cm x 20.3 cm x 37.7 cm	11.8 kg	0.15 м ³

Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.0895 WB2A30A000-009	230 V	9.5 A	1L / N / PE	2200 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.0895 WB2A30A000-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	7,57 l

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.0895 / WB2A30A000-009	25,7

Цена: 1200 €

Водонагреватель Curtis 19 л

Горячая вода, всегда



Благодаря водонагревателям Curtis - горячая вода для приготовления чая, супов, растворимых продуктов – всегда доступна! В офисах, больницах, для кейтеринговых служб, и конечно же, для заведений общественного питания. Цифровой модуль G3 позволяет настроить желаемую температуру воды. Уникальной особенностью водонагревателей является Система Аэрации Curtis, которая обогащает воду кислородом, обеспечивая идеальное качество напитков

Обзор водонагревателя

- Удобство использования: операционные функции и режим подсветки
 - Энергосберегающий режим: бак с горячей водой поддерживает температуру 60 ° C до 4 часов после последней выдачи.
 - Автоматическое заполнение (подключение к водопроводу)
 - Аэрация (заводские настройки): авто включение каждые 30 минут в течение 5 секунд. Прокачка кислорода внутри водонагревателя позволяет улучшить/насытить вкус воды.
 - Agitation Pump – непрерывная аэрация или аэрация «по требованию»
- Производительность: 57 литров в час

Размеры и вес

Номер позиции	Описание	ВхШхГ	Вес	Объем
03.6010.1120 WB5N31A000-009	18.9 L Electric Hot Water Dispenser with Aerator	65.4 cm x 19.1 cm x 64.9 cm	19.05 kg	0.167 m ³

Требования к подключению

Электричество

Номер позиции	Вольт	Ампер	Фаза	Ватт	Герц
03.6010.1120 WB5N31A000-009	230 V	12.0 A	1L / N / PE	2750 W	50/60 Hz

Вода

Номер позиции	Соединение	Давление	Подача воды (минимально)	Объем
03.6010.1120 WB5N31A000-009	3/8 BSPP	138-620 kPa	3.8 l/min	18.9 l

Производительность

Номер позиции	Литров в час
03.6010.1120 / WB5N31A000-009	57

Аксессуары

- ✓ 33.7500.1955 / WC-5686-P: Каплесборник

Цена: 1900 €

IST

INTELLIGENT
SERVICE
TECHNOLOGY

Дистрибьютор оборудования Curtis в России
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
www.ISTtrade.ru

Москва: +7 (495) 726-56-56 #2065
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-72-11
Краснодар: +7 (861) 210-14-20
Самара: +7 (846) 277-78-50